



【 民生·民生

倾听民声 回应民生

奥监中心/日报中心/广播中心

联合推出

82561111

# “闻臭查漏”何时休？

■短评

## 民生服务更需制度“堵漏”

万恒

因供热管网查漏投放臭味剂，导致居民被迫开窗通风，看似“技术必需”“迫不得已”，其实暴露出臭味剂使用的规范缺失。查漏固然重要，但公共服务的实施必须建立在科学标准和人性化规则之上。

从技术角度看，臭味剂作为查漏的最后一招确有其必要性。管网失水不仅威胁供热安全，还可能造成公共资源浪费。但当这一技术手段缺乏操作标准，问题便随之而来：投放剂量全靠经验、使用时机由企业单方决定、影响范围难以预估。虽然供热企业在臭味剂使用后主动对接相关单位，但显然未将居民生活体验纳入决策链条，给居民带来了不必要的困扰。

当前，臭味剂的使用缺乏统一标

准。何时用、用多少、如何补偿受影响群体，全凭企业自行裁量。这种自由裁量权极易引发执行偏差：企业可能为追求效率过度使用，或为避免担责拖延处理。破解这一困局，需要建立技术规范与管理机制。一方面，应出台国家标准，明确臭味剂的使用条件、剂量上限和操作流程，将不得已而为之纳入科学管控；另一方面，需建立事前预警机制，通过社区公告、临时补偿等方式减少影响。对于金融机构等特殊场所，更应制定应急预案，避免因审批流程延误民生问题解决。

民生服务必须严谨细致，查漏补缺不能止于修好管道，更要修补制度漏洞。只有用“标准的笼子”规范臭味剂使用，让每一次技术操作都有章可循、有责可追，才能真正实现供热服务效率与温度的统一。

## 我市公布2025年2月供热企业红黑榜

本报讯(大连新闻传媒集团记者吉存)供热工作事关群众切身利益，是一项重要的民生工程。今日，市住建局通过《大连日报》对外公布2025年2月供热企业红黑榜。根据红黑榜情况，对国家、省、市三级供热补助资金进行增减，实现“国家有补贴，政府有奖惩”。

市住建局要求，各级供热管理部门和供热企业要牢固树立以人民为中心的发展思想，时刻关心百姓冷暖，尽心尽力、尽职尽责做好供热服务保障工作，实现高质量供热。用好智慧平台大数据调度，实时掌握供热情况，开展预判式工作，提前发现问题，靠前部署工作。各地区要将供热网格化真正落实到位，组织街道、社区网格员与供热单位网格负责人精准对接。让用户遇到问题时能想到企业、能找到企业、能解决问题，力争将投诉在企业内部精准、快速解决。要快速响应，持续落实诉求办理2小时工作机制，确保市民诉求第一时间解决，以优质、高效的服务让用户满意，做到群众有呼声、政府和企业有响应，以妥善解决问题的切实行动解民忧、纾民困、暖民心。

### 2025年2月供热期红榜 (2.1—2.28)

| 按照供热面积分类         | 区域   | 企业名称                 | 上榜次数 |
|------------------|------|----------------------|------|
| 供热面积50万~100万平方米  | 西岗区  | 大连锦济供热有限公司           | 2    |
|                  | 甘井子区 | 大连祥禾物业服务集团有限公司(裕丰集团) | 2    |
| 供热面积100万~200万平方米 | 普兰店区 | 大连保税区鑫兴供热有限公司        | 6    |
|                  | 旅顺口区 | 大连亿元顺发供热有限公司         | 3    |
| 供热面积200万~300万平方米 | 高新区  | 大连普源供暖有限公司           | 2    |
| 供热面积300万~500万平方米 | 长兴岛  | 大连日鑫热力有限公司           | 4    |
|                  | 中山区  | 大连正一物业管理有限公司         | 1    |
| 供热面积500万平方米以上    | 金普新区 | 大连弘琛热力有限责任公司         | 5    |
|                  | 瓦房店市 | 大连裕丰供热集团有限责任公司       | 7    |

### 2025年2月供热期黑榜 (2.1—2.28)

| 按照供热面积分类         | 区域   | 企业名称           | 上榜次数 |
|------------------|------|----------------|------|
| 供热面积50万平方米以下     | 高新区  | 大连鑫晟物业管理       | 1    |
| 供热面积50万~100万平方米  | 旅顺口区 | 大连银山供热有限公司     | 2    |
| 供热面积100万~200万平方米 | 瓦房店市 | 大连瓦房店新城区热力有限公司 | 4    |
| 供热面积200万~300万平方米 | 庄河市  | 大连鸿基供热有限公司     | 2    |
| 供热面积300万~500万平方米 | 庄河市  | 大连庄河环海热电有限公司   | 2    |
| 供热面积500万平方米以上    | 金普新区 | 大连金州热电有限公司     | 1    |

## 春季市容环境卫生大扫除启动 清死角添亮点 背街小巷焕新颜

本报讯(大连新闻传媒集团记者吉存)进一步提升城市市容环境水平，为市民创造更加清新、宜居的生活环境，近日，全城市容管理系统正式启动春季市容环境卫生大扫除活动，活动覆盖了城市道路、公园广场、背街小巷、城乡接合部等多个区域，对各类环境卫生问题进行全面清理和整治。

在城市道路上，环卫工人手持扫帚、垃圾袋，对路面垃圾进行细致清扫，同时加强对绿化带、树穴等卫生死角的清理力度。机械化清扫作业同步展开，各类清扫车穿梭在城市的街角小巷，对城市道路、防护栏、隔音屏、广告牌等“城市家具”开展清洗作业。

背街小巷是此次大扫除活动的重点整治区域。各地区、各部门按照落实2025年重点民生实事部署要求，以“治理一条街，带动一个片区”为目标，从市政设施、环境卫生、园林绿化等方面，全面开展背街小巷整治。同时，加强对建筑垃圾、大件垃圾等难点问题的整治力度，确保环境问题有效解决。各地区、街道社区和物业企业按要求，指导开展楼道杂物的清理工作。旨在消除卫生死角，恢复楼道的整洁和卫生，为居民创造更加舒适安全的居住环境。

市城市管理局相关负责人表示，下一步将继续加强城市环境卫生管理工作，建立健全长效机制，推动城市环境卫生水平持续提升。同时，希望市民能够积极参与到城市环境卫生保护中来，共同为打造美丽、宜居的大连贡献自己的力量。

## 源头降尘助力 建筑行业“绿色复工”

本报讯(大连新闻传媒集团记者姜莹)为加强扬尘污染防治，减轻建筑工地复工复产排放对空气质量影响，近日，中山生态环境分局深入辖区内施工工地开展全面检查，督促各工地严格落实施工扬尘防治“六个百分之百”，即工地周边百分之百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百洒水作业、渣土车辆百分之百密闭运输。目前，辖区内16个施工工地扬尘防治措施均落实到位。

记者近日在华乐街北、港浦路西侧地块项目施工工地看到，工地周边进行了围挡，裸露沙土材料被防尘网苫盖，进出车辆按要求进行冲洗。据大连名城广隆建设集团有限公司安全总监陆加利介绍，工地每天安排专人对车辆进行3次冲洗，对有扬尘的施工段进行湿法作业，确保降尘措施落实到位，实现“绿色作业”。

中山生态环境分局将持续加大对建筑施工工地、裸露地块和道路运输扬尘污染防治监管力度，增加巡查频次，强化执法检查，从源头降低扬尘污染，确保辖区内施工工地扬尘污染得到有效控制，营造良好的生态环境。

## 春耕农资打假 农业执法“亮剑”



宣讲农资知识假辨假知识。 李小华 摄

本报讯(大连新闻传媒集团记者李小华)昨日上午，市农业综合行政执法队十余名执法人员走进金普新区炮台街道邓屯村大集，现场向赶集的农民群众宣讲农资知识假辨假知识，普及农资法律法规，认清假劣农资的危害，并对当地部分农资经营网点进行了突击检查。这标志着2025年春耕备耕期间农资打假专项治理行动正式启动。

据悉，即日起到5月底，市农业农村局将在全市组织开展2025年春耕备耕期间农资打假专项治理行动。围绕春耕备耕重要农时节点，紧盯重要区域、主要品种和重点问题，分地区、分行业对辖区内农资生产经营主体开展全面排查，规范农资生产经营行为。

据市农业综合行政执法队执法二队负责人邹传森介绍，专项治理行动将重点围绕种子、肥料、农药、饲料等农业投入品以

及农产品、农机安全开展，加大农业执法力度。以玉米、大豆、蔬菜等农作物种子为重点，加强执法检查，严厉查处生产经营假劣种子、套牌侵权、无证生产经营、未审先推、包装标签不规范等违法行为，规范种子市场秩序，保障农业用种安全。加强农药生产、经营、使用环节全程监管，严厉打击无证生产经营、生产经营假冒伪劣农药、包装及标签标识不合规、违规经营禁限用农药、使用禁用农药、超范围使用农药和不遵守安全间隔期等违法行为。严厉打击生产销售未取得肥料登记产品、有效成分与登记证批准内容不符、未附标签、标签残缺不清或者擅自修改标签内容等违法行为，并以农机经销商和维修网点为重点对象，重点查处制售假冒伪劣农机产品及配件、农业机械维修者使用不合格零配件维修农业机械等行为。

## 全市排查整治住宅小区消防安全隐患 整改火灾隐患及违法行为逾5200处

本报讯(大连新闻传媒集团记者石磊)根据省消防救援总队、省住建厅、省公安厅联合下发的《关于开展全省住宅小区消防安全隐患排查大整治工作的通知》工作要求，近日，市住建局、市公安局、市消防救援支队结合实际，在全市范围内安排部署开展整治工作。截至目前，全市共开展专项整治联合服务35次，排查住宅小区1416个、24647栋建筑，发现火灾隐患及消防安全违法行为6937处，整改火灾隐患及消防安全违法行为5264处。

市消防救援支队利用消防安全委员会平台，发动政府部门、乡镇街道，采取平推检查的办法，逐个街道进行排查，明

确乡镇街道、村屯社区、物业服务企业责任人。据悉，目前已对1219个居民小区确定了街道(乡镇)、社区(村屯)、物业服务企业三级消防安全责任人。

同时，各地组织居民开展“三清三关”活动。中山区消防救援大队组织社区工作人员、派出所民警与物业人员建立整治小组，对老虎滩街道杏花社区碧海园长期对疏散通道占用和在楼道堆放杂物等隐患集中清理，此次整治共清理20余处约7吨杂物。西岗区消防救援大队联合住建局、派出所、街道深入住宅小区开展排查，重点检查电动自行车违规停放、“飞线”充电、楼道堆放杂物等情况，发现新华小区、世纪家园、三星公寓

等住宅小区楼道疏散通道内堆放杂物，组织清理21处、约4吨杂物，并对小区物业相关负责人开展现场指导和教育。旅顺口区消防救援大队通过实地检查等方式指导街道、辖区派出所开展住宅小区消防安全检查，加强消防安全监管，在各住宅小区开展“清楼”行动，针对隐患问题，发动居民自清、社区(村)和物业企业“扫尾清”。庄河市消防救援大队联合派出所深入住宅小区开展排查，重点检查电动自行车违规停放、“飞线”充电、楼道堆放杂物等，共清理电动自行车违规停放12辆，楼道堆放杂物26处，并对物业相关负责人开展现场指导和教育，有效净化消防安全环境。

## 甘井子区开展全领域风险隐患排查整治攻坚月行动 整改安全隐患超2500处

本报讯(孙玉 大连新闻传媒集团记者石磊 刘湘竹)为全面落实安全生产治本攻坚三年行动，有效排查化解居民住户和企业生产经营安全风险，提升安全防范意识，甘井子区委办自2月20日起组织开展全领域风险隐患排查整治攻坚月行动。

本次攻坚月行动坚持“全领域+全地域”“静态+动态”“预防+救援”工作思路，坚持问题导向，对近年来发生在甘井子区的各类事故所暴露出的突出问题、共性问题深入分析，紧盯消防、燃气、建筑、电气、居家安全等方面排查整治风险隐患。据悉，行动开展以来，发现并整改1675处居

家安全隐患和851处企业安全隐患。

2月24日14时，甘井子街道松山社区在排查行动过程中，发现山日街一居民户中有燃气异味传出，且住户家中无人，排查组第一时间联系昆仑燃气公司、街道、公安、消防到场处置，同时通知该户居民。昆仑燃气公司接报后10分钟到达现场，立即关闭楼体总阀，综合研判后决定入户排查处置。检查发现该户家中存在燃气泄漏情况，主要由两类隐患引发：灶具与管路连接处有漏点；使用后未关闭阀门。工作人员现场将隐患消除，并在住户赶回家后将情况详细告知，对其进行了安全用气常识宣

传，要求其使用后务必关闭阀门，更换安全软管，确保燃气“四件套”齐全，确保报警器正常运行。该事件从问题发现到风险排除，各个环节迅速、及时、科学、专业，充分展现社区工作人员认真负责、应急处置工作机制的有效性，也是全领域风险隐患排查整治攻坚月行动必要性、重要性的一次验证。

甘井子区委办将持续深入推进全领域风险隐患排查整治攻坚月行动，协调18个行业部门、13个街道，充分发挥全区2776个网格、15105名网格员作用，推动各项工作落实，凝聚保障安全、推动发展的合力。

## 深入“九小场所” 严查伪劣消防产品

本报讯(大连新闻传媒集团记者石磊)为杜绝假冒伪劣消防产品的隐患，持续强化消防产品质量监督，净化消防产品市场秩序，近日，沙河河口消防大队联合辖区派出所深入辖区“九小场所”开展消防产品专项检查行动。

在检查中，联合检查组对辖区“九小场所”展开逐一检查，重点检查消防应急照明灯、灭火器、疏散指示标志等，查看各类消防产品的国家强制性检测

认证和性能说明书、消防产品检测报告、消防产品是否具有市场准入证明，生产厂家、日期、地址是否清晰明确，质量是否符合国家标准等资料，详细核对消防产品的“身份证”真伪标识。联合检查组现场讲解，开展消防产品科普宣传，宣传消防产品的功能功效，普及假冒伪劣消防产品的识别方法。检查组要求相关场所负责人要购买使用合格的消防产品，树立消防产品质量意识，

定期组织对配备、使用的消防产品进行检测维修，自觉抵制不合格消防产品，确保该场所消防产品质量安全。

沙河河口消防大队将进一步规范消防产品的市场秩序，警示销售生产企业和使用单位，提高消防产品的质量，不断优化消防产品市场环境，提升广大人民群众鉴别消防产品质量的能力，形成全社会共同关注消防产品质量的良好氛围。

大连新闻传媒集团记者常婷

日前，大连新闻传媒集团奥监中心接到市民反映，大连洁净能源集团有限公司为查找供热管网漏点，在国运壹号区域附近暖气管水中投放臭味剂。附近住户反映，臭味刺鼻，体感不适，不得不开窗通风。记者了解到，投放臭味剂来寻找管网漏点几乎是“常规动作”。

### 暖气水投放臭味剂让居民头疼

在国运壹号公建工作的一位女士告诉记者，臭味最浓时，一进门就觉得刺鼻，必须得开门开窗，否则一会儿就会头疼。由于气温较低，她已经感冒了。她也曾询问工作人员能否换一种方式查找漏点，对方表示会尽力，力争迅速解决。

记者随后询问大连洁净能源集团有限公司工作人员，他表示已经查到漏点，某银行室内地下供热管网漏了，漏点位置在地面与防水层之间，正常手段无法查出漏点。几天后，漏点修好，味道基本消散。大连洁净能源集团有限公司相关负责人解释，由于支线管网短时间失水严重，随时面临停运的风险，锁定区域后通过技术手段排除了室外泄漏可能，结合室内漏水、过往部分商业用户盗水等情

况，只能添加臭味剂，迅速查找漏点，保证管网安全运行和居民正常用热。由于此事发生在银行，维修施工还需考虑到安全因素，银行方面也要上报获准，所以耽搁了两天。

### 查漏点非得使用臭味剂吗？

近年来，臭味剂扰民偶有发生，甚至被误当做煤气泄漏导致“乌龙报警”。查找供暖漏点非得用臭味剂，无法替代吗？

对此，大连洁净能源集团有限公司负责人说，一般情况下不会使用臭味剂，当发现供热管网某一区域出现短时间大幅失水的情况，会先派工作人员去巡线，使用听漏设备检测漏水位置，如果漏点没有暴露在外，或者有人偷放暖气水，就得使用臭味剂了。管网短时间大范围失水不但会使区域供热受到影响，还有可能造成管网损坏。据了解，目前我国对供热水投放臭味剂没有明确的规定和标准。

能否用带香味儿或有颜色的液体替代臭味剂呢？该负责人提供了臭味剂的安全性检测报告，报告显示臭味剂对人体无害，只是味道难闻，反倒是香味儿液体多数需要添加苯类芳香烃，可能对人体带来危害；带颜色的水虽然可以减少偷水情况，但在查找漏点上的作用不大。

## 七起涉农 典型案例曝光

大连新闻传媒集团记者李小华

2024年，市农业农村局围绕依法打击禁限用药物违法使用及常规农药残留超标问题执法主线，严厉打击查处了一批农产品质量安全违法违规案件，有力震慑了违法违规行，保障了我市农产品质量安全。日前，市农业农村局从中选取了7起典型案例进行公开曝光。

### 一、高某某在芹菜种植中使用蔬菜禁用农药毒死蜱案

蔬菜种植户高某某涉嫌在芹菜种植中使用蔬菜禁用农药毒死蜱，同时涉嫌构成生产、销售有毒、有害食品罪。2024年11月，经法院判决，判处高某某犯生产、销售不符合安全标准的食品罪，判处有期徒刑二个月，缓刑六个月，并处罚金人民币5000元；高某某自判决作出之日起五年内不得从事食品生产经营管理工作。

### 二、大连某公司销售农药残留不符合农产品质量安全标准的圆葱(苗)案

大连某公司以8元/千克价格销售农药超标批次圆葱(苗)250千克，认定违法所得2000元。依据相关规定，责令大连某公司停止销售不符合农产品质量安全标准的农产品，追回已销售农产品，作出没收违法所得2000元并处罚款55000元的行政处罚。

### 三、邢某某销售农药氟氰茚酯残留不符合农产品质量安全标准的豇豆案

邢某某种植销售的豇豆样品常规农药氟氰茚酯残留超标，不符合农产品质量安全标准。依据相关规定，责令邢某某立即停止销售不符合农产品质量安全标准的农产品，追回已销售农产品，作出没收违法所得45元并处罚款550元的行政处罚。

### 四、姜某某销售农药残留不符合农产品质量安全标准的芹菜、大葱、老姜案

瓦房店市农户姜某某生产销售农药噻虫胺残留超标的芹菜、老姜，以及农药噻虫噻超标的大葱，销售收入合计1180.8元。依据相关规定，责令姜某某停止销售不符合农产品质量安全标准的农产品，追回已销售农产品，作出没收违法所得1180.8元并处罚款750元的行政处罚。

### 五、刘某某销售常规农药氟氰茚酯、高效氟氰茚酯残留不符合农产品质量安全标准的韭菜案

瓦房店市杨家满族乡农户刘某某生产销售的韭菜常规农药氟氰茚酯、高效氟氰茚酯项目超过食品中农药最大残留限量。依据相关规定，责令刘某某停止销售不符合农产品质量安全标准的农产品，追回已销售农产品，作出没收违法所得15元并处罚款550元的行政处罚。

### 六、牟某某销售常规农药噻虫胺残留不符合农产品质量安全标准的芸豆案

普兰店区农户牟某某种植的芸豆常规农药噻虫胺残留超标，同批次芸豆未过安全休药期即上市销售。依据相关规定，责令牟某某停止销售不符合农产品质量安全标准的农产品，追回已销售农产品，作出没收违法所得900元并处罚款800元的行政处罚。

### 七、大连某畜牧养殖有限公司未建立生猪养殖档案案

大连某畜牧养殖有限公司未建立2024年以来的生猪养殖档案。依据相关规定，责令该公司如期整改，建立了符合法定要求的生猪养殖档案。依照《辽宁省农业农村厅不予行政处罚事项清单》，对大连某畜牧养殖有限公司及法定代表人、生产负责人予以批评教育，进行相关法律法规规章宣传，作出不予行政处罚的决定。